



الجمهورية التونسية
بلدية الزريبة



المخطط الإستثماري السنوي

2022

PAI 2022

التشخيص الفني

بلدية الزريبة في 27 أكتوبر 2021



الإطار العام للتشخيص الفني

يعتمد هذا التشخيص على تقسيم المناطق حسب عدد السكان والبنية الأساسية المتوفرة بكل منطقة و قد تم الاتفاق على تقسيم المنطقة البلدية القديمة إلى 03 مناطق كما يلي:

المنطقة الأولى : الزريبة حمام الشمالية

المنطقة الثانية : الزريبة حمام الجنوبية

المنطقة الثالثة : الزريبة قرية



تقديم عام للبلدية

البيانات	الاحصائيات
المساحة	339,26 كلم ²
عدد السكان	28553 ساكن
عدد العمادات	08
عدد الأحياء	10
عدد المناطق	08
ميزانية البلدية لسنة 2022	4 430.000,000




المنطقة عدد 01

حي المعهد

حي 14 جانفي

الحي السياحي + الحمام

المنطقة عدد 01





أنهج حي المعهد

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	الرياحين	500	15	7500	معدب طبقة اسفلتية	نعم
02	النخيل	500	08	4000	سيئة	نعم
03	ابن رشيق	200	08	1600	طبقة ثنائية	نعم
04	السوسن	200	08	1600	سيئة	نعم
05	دجلة	500	08	4000	طبقة ثنائية	نعم
06	الفردوس	300	15	4500	معدب طبقة اسفلتية	نعم
07	البنفسج	300	08	2400	معدب طبقة اسفلتية	نعم
08	الصنوبر	100	08	800	معدب طبقة اسفلتية	نعم
09	الجوزاء	100	08	800	معدب طبقة اسفلتية	نعم
10	القرنفل	300	08	2400	معدب طبقة اسفلتية	نعم
11	السلام	300	08	2400	معدب طبقة اسفلتية	نعم
12	المنصف باي	220	08	1760	طبقة ثنائية	نعم
13	الأصيل	220	08	1760	طبقة ثنائية	نعم
14	ساحة حي المعهد	400	06	2400	في طور الانجاز	
15	contre voie شارع الحبيب بورقيبة	650	08	5200	معدب طبقة اسفلتية	نعم
	الجملة	4790		43120		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 4790 م خ (4.79 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 5600 م
- الأرصفة الجمالية للحي : 14370 م م .
- 9170 م م مرصفة
- 5200 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 9120 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة إسفلتية : 24400 م م
- مساحة الطرق الغير معبدة : 2400 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	معبد		غير معبد			
							حالتها سيئة	طبقة مضاعفة				طبقة إسفلتية
تصريف سطحي	100 . / .	80	85	75	9170	14370	5600	9120	24400	00	4.79	المعهد



أنهج حي 14 جانفي

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	زرياب	640	08	5120	معبد + ترابية	نعم
02	الفراي	120	08	960	معبد طبقة اسفلتية	نعم
03	الكوشة	80	08	640	معبد طبقة اسفلتية	نعم
04	طه حسين 1	150	08	1200	معبد طبقة اسفلتية	نعم
05	محمد علي الحامي	160	08	1280	معبد طبقة اسفلتية	نعم
06	حسن حسني عبد الوهاب	220	08	1760	معبد طبقة اسفلتية	نعم
07	الرازي	230	08	1840	معبد طبقة اسفلتية	نعم
08	خير الدين باشا	240	08	1920	معبد طبقة اسفلتية	نعم
09	محمود الماطري	250	08	2000	معبد طبقة اسفلتية	نعم
10	الاستقلال	260	08	2080	معبد طبقة اسفلتية	نعم
11	القدس	340	08	2720	معبد طبقة اسفلتية	نعم
12	الهادي شاكر	340	08	2720	معبد طبقة اسفلتية	نعم
13	ابن سينا	340	08	2720	طبقة ثنائية	نعم
14	الحبيب بوقطفة	340	08	2720	طبقة ثنائية	نعم
15	أبي زمعة البلوي	160	08	1280	طبقة ثنائية	نعم
16	أسد ابن لفرات	80	08	640	طبقة ثنائية	نعم
17	بيرم التونسي 1	100	08	800	سيئة	نعم
18	بيرم التونسي 2	80	08	640	سيئة	نعم
19	البشير صفر	280	08	2240	معبد طبقة اسفلتية	نعم
	الجملة	4410		35280		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 4410 م خ (4.41 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 4440 م م
- الأرصفة الجمالية للحي : 17640 م م .
- 7056 م غير مرصفة
- 10584 م م مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 7360 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة إسفلتية : 23480 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التتوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	غير معبد	معبد	حالتها سيئة			طبقة مضاعفة
تصريف سطحي	100 ./.	70	25	60	10584	17640	4440	7360	23480	-	4.41	14 جانفي

منطقة الحي السياحي

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	نهج عدد 01	420	05	2100	بصدد الانجاز	نعم
02	نهج عدد 02	585	05	2925	بصدد الانجاز	نعم
03	نهج عدد 03	100	03	300	ترايبية	نعم
04	نهج عدد 04	100	05	500	ترايبية	نعم
05	نهج عدد 05	87	05	435	بصدد الانجاز	نعم
06	نهج عدد 06	67	05	335	بصدد الانجاز	نعم
07	نهج عدد 07	107	05	535	بصدد الانجاز	نعم
08	نهج عدد 08	54	05	270	بصدد الانجاز	نعم
09	نهج عدد 09	81	05	405	بصدد الانجاز	نعم
10	نهج عدد 10	52	05	260	بصدد الانجاز	نعم
11	نهج عدد 11	122	05	610	بصدد الانجاز	نعم
12	نهج عدد 12	170	05	850	بصدد الانجاز	نعم
13	نهج عدد 13	54	05	270	بصدد الانجاز	نعم
14	نهج عدد 14	268	05	1340	بصدد الانجاز	نعم
15	نهج عدد 15	109	05	545	بصدد الانجاز	نعم
16	نهج عدد 16	75	05	375	بصدد الانجاز	نعم
17	نهج عدد 17	100	05	500	بصدد الانجاز	نعم
	الجملة	2551		12755		





الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 2551 م خ (2.551 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 12755 م م
- الأرصفة الجمالية للحي : 5102 م م .
- 5102 م غير مرصفة
- 10584 م م مرصفة
- مساحة الطرق المعدة بطبقة ثنائية : 7360 م م
- مساحة الطرق المعدة بطبقة إسفلتية : 23480 م م

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الحي السياحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	معد		غير معد		
							حالتها سيئة	طبقة مضاعفة			طبقة إسفلتية
سطحي	نعم	50	10	45	-	5102	12755	-	-	12755	2.551




المنطقة عدد 02

حي الوكالة العقارية للسكنى

حي الهدى

حي الشهيد

حي 18 جانفي



المنطقة عدد 02



انهج حي الوكالة العقارية للسكنى

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	الكاف	900	08	7200	معدب طبقة اسفلتية	نعم
02	اوتيك	90	06	540	معدب طبقة اسفلتية	نعم
03	نابل	300	08	2400	معدب طبقة اسفلتية	نعم
04	القيروان	500	08	4000	معدب طبقة اسفلتية	نعم
05	الحمامات	160	06	960	متوسطة	نعم
06	قربة	170	06	1020	سيئة	نعم
07	قربص	170	06	1020	سيئة	نعم
08	الكريب	120	06	720	سيئة	نعم
09	بنزرت	200	06	1200	معدب طبقة اسفلتية	نعم
10	حمام سوسة	200	06	1200	سيئة	نعم
11	بوفيشة	120	06	720	سيئة	نعم
12	الزهراء	90	06	540	سيئة	نعم
13	سيدي بوعلي	60	06	360	سيئة	نعم
14	بنعروس	280	06	1680	سيئة	نعم
15	السررس	110	06	660	سيئة	نعم
16	الدهماني	120	06	720	سيئة	نعم
17	تاجروين	130	06	780	سيئة	نعم
18	سوسة	290	06	1740	معدب طبقة اسفلتية	نعم
19	سليانة	500	08	4000	معدب طبقة اسفلتية	نعم
	الجملة	4510		31460		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 4510 م خ (4.51 كلم)
- مساحة الطرق السيئة : 9370 م م
- الأرصفة الجميلة للحي : 9223 م م
- 5413.8 م م غير مرصفة
- 3809.2 م م مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 10380 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة إسفلتية : 21080 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجميلة	معد	غير معد	حالتها سيئة			
												طبقة إسفلتية
تصريف سطحي	100 ./.	70	15	54	3810	9223	9370	10380	21080	-	4.51	الوكالة العقارية للسكنى



أنهج حي الهدى

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	الشهيد	540	25	13500	معبد طبقة اسفلتية	نعم
02	الباكستان + المأمون	220	10	2200	طبقة ثنائية	نعم
03	طه حسين	250	08	2000	معبد طبقة اسفلتية	نعم
04	الحبيب ثامر	660	10	6600	معبد طبقة اسفلتية	نعم
05	يوغورطة	100	08	800	طبقة ثنائية	نعم
06	صدر بعل	160	10	1600	طبقة ثنائية	نعم
07	ابن عرفة	240	08	1920	معبد طبقة اسفلتية	نعم
08	عمان	100	10	1000	طبقة ثنائية	نعم
09	علي ابن أبي طالب	260	08	2080	معبد طبقة اسفلتية	نعم
10	عمان	230	10	2300	طبقة ثنائية	نعم
11	النسيم	220	08	1760	معبد طبقة اسفلتية	نعم
12	غرناطة	120	10	1200	طبقة ثنائية	نعم
13	المأمون	100	08	800	سيئة	نعم
14	حنبل	200	20	4000	طبقة ثنائية	نعم
	الجملة	3400		41760		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 3400 م خ (3.400 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 800م
- الأرصفة الجمالية للحي : 13600 م م .
- 7550 م م مرصفة .
- 6050 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 13100 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة إسفلتية : 27860 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	معد		غير معد			
							حالتها سيئة	طبقة مضاعفة				طبقة إسفلتية
تصريف سطحي	100 ./.	90	10	50	7550	13600	800	13100	27860	-	3.4	الهدى



انهج حي الشهيد

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	خديجة بنت خويلد (نهج 5 و 6)	200	10	2000	بصدد الانجاز	نعم
02	الطائف	260	05	1300	معبد طبقة اسفلتية	نعم
03	غاندي	160	10	1600	بطبقة ثنائية	نعم
04	بشار ابن برد	160	10	1600	بطبقة ثنائية	نعم
05	الشهيد 2	360	10	3600	بطبقة ثنائية	نعم
06	نهج 1	200	08	1600	بطبقة ثنائية	نعم
07	جمال الدين الأفغاني	260	10	2600	بطبقة ثنائية	نعم
08	امراً القيس	140	10	1400	بطبقة ثنائية	نعم
09	نهج 2	80	06	240	بطبقة ثنائية	نعم
10	الطريق الحزامية	300	08	2400	بطبقة ثنائية	نعم
11	نهج 3	100	08	800	بطبقة ثنائية	نعم
	الجملة	2220		19140		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 2220 م خ (2.220 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 2000 م م
- الأرصفة الجمالية للحي : 8880 م م .
- 5328 م م مرصفة
- 3552 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 17840 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة اسفلتية : 1300 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	حالتها سيئة	طبقة مضاعفة	طبقة إسفلتية			غير معبد
تصريف سطحي	100 %	80	10	40	5328	8880	-	17840	1300	-	2.22	الشهيد



أنهج حي 18 جانفي

التطهير	الحالة	المساحة	العرض	الطول	اسم النهج أو الشارع	ع/ر
نعم	معبد طبقة اسفلتية	4480	08	560	14 جانفي	01
نعم	معبد طبقة اسفلتية	3200	08	400	فرحات حشاد	02
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1440	08	180	9 افريل	03
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1440	08	180	رقادة	04
نعم	معبد طبقة اسفلتية	960	08	120	القادسية	05
نعم	طبقة ثنائية	480	08	60	نهج الكوشة	06
نعم	معبد طبقة اسفلتية	2000	08	250	محمد بن عمر	07
نعم	طبقة ثنائية	640	08	80	الجلاء	08
نعم	طبقة ثنائية	720	08	90	الصفاء	09
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	عثمان بن عفان	10
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1360	08	170	فلسطين 1	11
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1360	08	170	عمر بن الخطاب	12
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	سليمان الفارسي	13
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	عمر بن عبد العزيز	14
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	صنعاء	15
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	عدن	16
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	قرطبة	17
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	الرباط	18
نعم	طبقة ثنائية	1360	08	170	الجزائر	19
نعم	طبقة ثنائية	640	08	80	الحزامية 1	20
نعم	طبقة ثنائية	1280	08	160	الفتح	21
نعم	طبقة ثنائية	2000	08	250	فلسطين 2	22
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1760	08	220	بيروت	23
نعم	معبد طبقة اسفلتية	1760	08	220	دمشق	24
نعم	معبد طبقة اسفلتية	4800	08	600	صقلية	25
نعم	معبد طبقة اسفلتية	3200	08	400	الحزامية 2	26
		44400		5550	الجملة	



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 5550 م خ (5.550 كلم) .
- مساحة الطرق السيئة : 400 م م
- الأرصفة الجميلة للحي : 22200 م م .
- 17760 م م مرصفة
- 4440 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 16640 م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة اسفلتية : 26320 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجميلة	معبد	غير معبد	حالتها سيئة			طبقة مضاعفة
تصريف سطحي	100 %	90	6	65	17760	22200	400	16640	26320	-	5.55	حي 18 جانفي



المنطقة عدد 03

حي السلام

حي النور

حي السعادة

المنطقة عدد 03





أنهج حي السلام

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	الإمام سحنون	360	08	2880	ثنائية	نعم
02	الطيب المهيري	360	08	2880	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
03	ابن خلدون 1	120	08	960	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
04	ابن خلدون 2	150	08	1200	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
05	ابن خلدون 3	120	08	960	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
06	نهج عدد 01	140	06	840	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
07	نهج عدد 03	80	06	480	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
08	نهج عدد 04	50	06	300	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
09	نهج عدد 05	80	06	480	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
10	عمر الخيام	360	08	2880	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
11	علي الدوعاجي	360	08	2880	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
12	عبد العزيز العروي	440	08	3520	ثنائية	نعم
13	احمد شوقي	440	08	3520	ثنائية	نعم
14	الفاضل بن عاشور	120	08	960	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
15	احمد التليلي	160	08	1280	ثنائية	نعم
16	المنجي سليم	440	08	3520	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
17	صلاح الدين بوشوشة	440	08	3520	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
18	الطاهر بن عاشور	440	08	3520	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
	الجملة	4660		36580		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 4660 م خ (4.66 كلم) .
- مساحة الطرق الترابية : 2000 م م
- الأرصفة الجمالية للحي : 16760 م م .
- 6704 م م مرصفة
- 10056 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعدة بطبقة ثنائية : 11200 م م
- مساحة الطرق المعدة بطبقة اسفلتية : 25380 م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التتوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجملي للطرق	الحي
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	حالتها سيئة	طبقة مضاعفة	طبقة إسفلتية	غير معبد		
تصريف سطحي	100 ./.	85	10	80	6704	16760	400	11200	25380	2000	4.66	السلام



أنهج حي النور

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	الخليل	260	08	2080	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
02	الشافعي	100	08	800	ثنائية	نعم
03	جوهر الصقلي	220	08	1760	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
04	حسان بن ثابت	170	08	1360	ثنائية	نعم
05	بديع الزمان الهمذاني	170	08	1360	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
06	الخنساء	110	08	880	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
07	ابن تيمية	150	08	1200	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
08	العزابي	140	08	1120	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
09	احمد بن حنبل	80	08	640	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
10	مالك بن انس	150	08	1200	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
11	معز بن خلف	100	08	800	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
12	البخاري	150	08	1200	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
13	البحثري	80	08	640	معدب بطبقة اسفلتية	نعم
14	الإمام المازري	100	08	800	ترابية	نعم
15	نهج عدد 10	300	06	1800	ترابية	نعم
16	نهج عدد 11	300	06	1800	ترابية	نعم
	الجملة	2580		19440		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 2580 م خ (2.58 كلم) .
- مساحة الطرق الترابية : 3400م
- الأرصفة الجمالية للحي : 7920 م م .
- 4752 م م مرصفة
- 3168 م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 2160م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة اسفلتية : 12880م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التتوير العمومي			الأرصفة		الطرق			الطول الجملي للطرق	الحي	
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	حالتها سيئة	طبقة مضاعفة	طبقة إسفلتية			غير معبد
تصريف سطحي	100 ./.	95	10	40	4752	7920	1500	2160	12880	3400	2.58	النور



أنهج حي السعادة

ع/ر	اسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	المساحة	الحالة	التطهير
01	جمال عبد الناصر	150	08	1200	طبقة ثنائية	نعم
02	الدغباجي	150	08	1200	طبقة ثنائية	نعم
03	الأمير عبد القادر	150	08	1200	طبقة ثنائية	نعم
04	شارع الجامع	350	08	2800	طبقة ثنائية	نعم
05	شارع المستوصف	150	08	1200	طبقة ثنائية	نعم
06	نهج 1	100	08	800	ترابية	لا
07	نهج 2	150	08	1200	ترابية	لا
08	نهج 3	150	08	1200	ترابية	لا
09	نهج 4	250	08	2000	ترابية	لا
10	نهج 5	200	08	1600	ترابية	لا
11	نهج 6	150	08	1200	ترابية	لا
12	نهج 7	150	08	1200	ترابية	لا
13	نهج 8	150	08	1200	ترابية	لا
14	نهج 9	150	08	1200	ترابية	لا
	الجملة	2400		19200		



الطرق

- الطول الجملي للطرق بالحي : 1980 م خ (1.98 كلم) .
- مساحة الطرق الترابية : 11600م
- الأرصفة الجمالية للحي : 8560م م .
- 2752م م مرصفة
- 5808م م غير مرصفة
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة ثنائية : 7600م م
- مساحة الطرق المعبدة بطبقة اسفلتية : 000م م

الخلاصة

تصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة التطهير	التتوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجملي للطرق	الحي
		نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب الصيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة	المساحة الجمالية	حالتها سيئة	طبقة مضاعفة	طبقة إسفلتية	غير معبد		
تصريف سطحي	100 ./.	70	5	30	3750	8560	11600	7600	-	11600	2.4	السعادة